

БРОНХО-МУНАЛ ®, БРОНХО-МУНАЛ ® П

BRONCHO-MUNAL ®, BRONCHO-MUNAL ® P

капсулы 7 мг

капсулы 3.5 мг

СОСТАВ

В каждой капсуле Бронхо-мунала содержится 7 мг лиофилизированного лизата бактерий. В капсулах Бронхо-мунала П (для детей) содержится 3.5 мг лиофилизированного лизата бактерий. Бронхо-мунал ® и Бронхо-мунал ® П содержат лиофилизированный лизат следующих, наиболее часто встречаемых, возбудителей инфекций дыхательных путей: *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella ozaenae*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus viridans*, *Streptococcus pyogenes*, *Moraxella catarrhalis*.

ДЕЙСТВИЕ

Бронхо-мунал ® является иммуномодулятором бактериального происхождения для приема внутрь и стимулирует естественные механизмы защиты организма от инфекций дыхательных путей. Он уменьшает частоту и тяжесть течения этих инфекций, и в результате снижается потребность в медикаментозной терапии, особенно в антибиотиках. Препарат повышает гуморальный и клеточный иммунитет. Механизм действия: стимуляция макрофагов, увеличение количества циркулирующих Т-лимфоцитов и антител IgA, IgG и IgM. Число антител IgA увеличивается в том числе и на слизистой дыхательных путей. Лизат бактерий действует на иммунную систему организма через Пейеровы бляшки в слизистой оболочке пищеварительного тракта.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Действие препарата является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических исследований не представляется возможным.

ПОКАЗАНИЯ

Профилактика рецидивирующих инфекций дыхательных путей.

Бронхо-мунал ® в комбинации с другими препаратами применяется для лечения многих заболеваний дыхательных путей, в том числе:

- острого и хронического бронхита
- тонзилита, фарингита, ларингита
- ринита, синусита, отита
- инфекций дыхательных путей, не поддающихся обычной антибиотикотерапии
- бактериальных осложнений вирусных заболеваний дыхательных путей (особенно у детей и пожилых)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не рекомендуется прием препарата в первом триместре беременности.

Влияние на способности к концентрации внимания (управление автомобилем и работа с механизмами) не отмечено.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Нежелательные лекарственные взаимодействия не отмечены.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Бронхо-мунал ® принимают утром натощак.

Курс лечения острой стадии заболевания длится 10-30 последовательных дней по 1 капсуле в сутки. Если необходима антибиотикотерапия, Бронхо-мунал ® назначают одновременно с антибиотиком.

Для профилактики назначают по 1 капсуле в сутки последовательно 10 дней в месяц на протяжении 3 месяцев. Каждый последующий месяц принимать лекарство, по возможности, в те

же дни, что и в предыдущий.

Например: первые 10 дней каждого из трех месяцев.

Схема назначения детям моложе 12 лет такая же как для взрослых, причем дети получают капсулы Бронхо-мунал ® П.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

О передозировке Бронхо-мунала сообщений нет.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Побочные эффекты очень редки. Имеются сообщения о расстройствах пищеварения (боли в желудке, тошнота, рвота, диарея) и реакциях гиперчувствительности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

СРОК ГОДНОСТИ

Указан на упаковке (5 лет).

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Отпускается по рецепту врача.

ФОРМЫ ВЫПУСКА

Капсулы Бронхо-мунал ® П 3.5 мг по 10 капсул в упаковке.

Капсулы Бронхо-мунал ® 7 мг по 10 капсул в упаковке.