

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

САЛИН

Рег. уд. МЗ России № П № 015560/01 от 25.03.2008.

Регистрационный номер: П №015237/01.

Торговое название:
Салин

Международное непатентованное название:
Натрия хлорид.

Лекарственная форма:
Спрей назальный 0,65 %.

Описание:
Прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом миндаля.

Состав:
Действующее вещество: натрия хлорид-0,65%.
Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, спирт бензиловый, натрия гидрофосфат, натрия дигидрофосфат, вода очищенная до 100 мл.

Фармакотерапевтическая группа:
Противоконгестивное средство.
Код АТХ: R01AX10.

Фармакологическое действие.
Эффективно увлажняет слизистую оболочку носа, разжижает густую слизь, смягчает сухие корочки в носу и способствует их легкому удалению.
рН раствора соответствует рН естественной секреторной жидкости слизистой носа.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для гигиенического ухода за полостью носа младенцев. У детей и взрослых - для очищения полости носа от слизи и корок при сухости слизистых оболочки носа, ринитах различной этиологии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Распыляется внутрь полости носа путем быстрого нажатия на упругий корпус флакона. При распылении не запрокидывать голову и не переворачивать флакон.

Для младенцев и детей - 1 впрыскивание, для взрослых - 2 впрыскивания в каждую ноздрю.

При вертикальном положении флакона раствор выделяется из него в виде спрея; в горизонтальном - в виде струи жидкости; в перевернутом - по каплям.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

К настоящему времени не установлены.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Не установлено клинически значимого взаимодействия препарата Салин с другими лекарственными средствами.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

В период лечения следует соблюдать осторожность при выполнении работы, требующей концентрации внимания, повышенной скорости двигательных и психических реакций, а также воздержаться от приема алкоголя.

ФОРМА ВЫПУСКА

По 44 мл во флакон из полиэтилена низкой плотности с конусообразной крышкой из полипропилена. Распыляющее устройство вмонтировано в верхнюю конусообразную часть флакона, которая обжата защитной пленкой. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре 15-30 °С, в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ.

3 года. Не использовать по окончании срока годности указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.

Сагмел, Инк., Чикаго, США

1580 Саус Милуоки Авеню, 415, Либертвилл, Иллинойс 60048, США.

Представительство в России: 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 7