Кварцевая лампа ОУФк -01"Солнышко" — предназначена для лечения детей с 3-х лет, так же процедуры можно проводить и взрослым, только с увеличенным временем процедуры. Кварцевый облучатель ОУФк -01 "Солнышко" можно использовать для кварцевания небольших помещений площадью до 10 кв.м. Кварцевая лампа ОУФк -01 "Солнышко" компактного размера, что позволяет легко облучатель из одного помещения в другое.

Кварцевая лампа **ОУФд-01** "Солнышко" выполняет все те же функции что и Облучатель ультрафиолетовый кварцевый **ОУФк-01**"Солнышко", но в отличие от ОУФк-01 комплектуется новой бактерицидной лапой, что увеличивает срок службы облучателя, и благодаря новой бактерицидной лампе облучатель **ОУФд-01** Солнышко приводится в рабочее состояние меньше минуты.

Кварцевая лампа **ОУФв-02** "**Солнышко**". Основным отличием и преимуществом облучателя серии ОУФв-02 "Солнышко" служит более высокая мощность облучателя. Такие данные позволяют увеличивать уровень надежности и срок эксплуатации лампы. Кварцевую лампу ОУФв-02 "Солнышко" можно использовать для проведения процедур детям от 3 лет и взрослым, и для дезинфекции помещений площадью до 20 кв.м.

Кварцевая лампа ОУФб-04 "Солнышко" оснащена современной бактерицидной лампочкой и очень эффективна при бактерицидной обработке помещения. Данная кварцевая лампа рекомендуется для бактерицидной обработки помещения, в котором находятся новорожденные младенцы. ОУФб-04 "Солнышко" может дезинфицировать помещение площадью до 40 кв.м.

Основные технические данные кварцевых ламп:

- 1. Напряжение питания 220В 50 Гц
- 2. Диапазон излучения: для домашних и локальных процедур 220-240 нм для общих облучений 280-400 нм
- 3. Потребляемая мощность не более 300 ВА Габаритные размеры 230х145х155 мм
- 4. Масса комплекта 1,5 кг
- 5. Класс электробезопасности 2 тип ВF
- 6. Непрерывная работа 30 мин., перерыв не менее 15 мин.

Комплект поставки кварцевой лампы:

- 1. Ультрафиолетовый кварцевый облучатель ОУФ "Солнышко" 1 шт.
- 2. Тубус 5 мм для внутриполостных облучений 2 шт.
- 3. Тубус 15 мм для внутриполостных облучений 2 шт.
- 4. Очки защитные 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт.