

## **Инструкция**

по медицинскому применению препарата

# **ПУЛЬМЕКС® БЭБИ**

(PULMEX® BABY)

**Торговое название:** Пульмекс® Бэби

**Лекарственная форма:** мазь для наружного применения.

**Описание:** Однородная мазь белого цвета с запахом эфирных масел

### **Состав:**

**Активные вещества (на 1 г мази):**

масло розмариновое 50 мг

масло эвкалиптовое 50 мг

перуанский бальзам 60 мг

**Вспомогательные вещества:**

карбомер 974 Р, натрия гидроксид раствор 30 %, полисорбат 20, вода очищенная

**Фармакотерапевтическая группа:** отхаркивающее средство растительного происхождения

**Код АТХ:** R05CA10

### **Фармакологические свойства:**

Комбинированное антисептическое, противовоспалительное и отхаркивающее средство для местного применения при заболеваниях дыхательных путей. Стимулирует дыхание, устраняет симптомы ОРЗ и "простуды", оказывает антисептическое, противовоспалительное, отхаркивающее, бронходилатирующее действие. Мазь Пульмекс® Бэби не раздражает здоровую кожу.

### **Показания к применению:**

Применяется в комплексной терапии воспалительных и инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем: острый бронхит, хронический бронхит, трахеобронхит, трахеит у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата. Эпилептический синдром (в анамнезе). Детский возраст до 6 месяцев.

### **Способ применения и дозы:**

Наружно.

Мазь Пульмекс® Бэби применяют у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Небольшое количество мази нанести 2 раза в сутки на верхнюю и среднюю части груди и спины, вдоль средней линии. Слегка втереть до полного впитывания и прикрыть теплой сухой тканью.

### **Побочные эффекты:**

Имеются данные о возникновении реакций кожной гиперчувствительности после применения перуанского бальзама.

В случае возникновения нежелательных явлений, не упомянутых в инструкции, следует сообщить об этом лечащему врачу.

### **Передозировка:**

**Симптомы передозировки эвкалиптового масла при случайном приеме препарата внутрь:**

тошнота, рвота, спастические боли в животе, головная боль, выраженное головокружение, покраснение лица, затруднение дыхания, делирий, судороги, угнетение деятельности центральной

нервной системы, кома.

**Первая помощь:** назначение активированного угля, солевого слабительного и промывание желудка. Неотложная помощь проводится в условиях стационара. Судороги можно купировать медленным внутривенным введением диазепама или, при необходимости, применением барбитуратов кратковременного действия.

**Взаимодействия:**

Клинически значимых взаимодействий с другими лекарственными средствами не выявлено.

**Особые указания:**

Мазь нельзя наносить на слизистые оболочки (в особенности, носа и рта), на ожоговые поверхности и на поврежденную кожу. При попадании препарата в глаза или на слизистую оболочку промыть холодной водой.

***Не принимать внутрь! Препарат предназначен только для наружного применения!***

Мазь не оставляет жирных следов и пятен на одежде.

**Форма выпуска:**

По 20 г в тубу алюминиевую с крышкой из полиэтилена высокой плотности. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в коробку картонную.

**Условия хранения:** Препарат следует хранить при температуре ниже 30°C, в местах, недоступных для детей.

**Срок годности:**

5 лет. Препарат не следует использовать после даты истечения срока годности, указанной на упаковке.

**Условия отпуска из аптек:**

Без рецепта.

**Название и адрес фирмы-производителя:**

Новартис Консьюмер Хелс СА, Швейцария (Novartis Consumer Health SA, Switzerland)

Рю де Летраз, п/я 269, 1260 Нион, Швейцария

Route de L'Etraz, Case postale 269, 1260 Nyon, Switzerland

**Представительство в России:**

123104, Москва, Б.Палашевский пер., 15

Претензии потребителей направлять в адрес производителя.