

## **ИНСТРУКЦИЯ**

(информация для специалистов)

по медицинскому применению препарата

### **ХОНДРОКСИД®**

Хондроксид - Досье препарата

Особенности и преимущества

Регистрационный номер № ЛС – 000640

Торговое название препарата Хондроксид ®

Химическое название Хондроитина-4-(гидрогенсульфат)

Лекарственная форма Мазь для наружного применения

### **Состав**

100 мг мази содержат: хондроитина сульфат (в пересчете на сухое вещество) – 5 мг (вытяжка из хрящевой ткани), диметилсульфоксид (димексид) – 10 г, ланолин безводный – 15 г, вазелин – 50 г, вода очищенная – до 100 г.

### **Описание**

Мазь светло-желтого цвета с запахом диметилсульфоксида.

Фармакотерапевтическая группа

Регенерации тканей стимулятор

Код АТХ: M01AX25.

Фармакологические свойства

Хондроксид® нормализует обмен веществ в гиалиновой ткани, стимулирует регенерационные (восстановительные) процессы в суставном хряще, оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие, замедляет прогрессирование остеоартроза и остеохондроза.

Хондроксид® содержит натуральный компонент хондроитина сульфат, получаемый из тканей крупного рогатого скота. Хондроитин сульфат является высокомолекулярным мукополисахаридом, замедляющим резорбцию костной ткани и снижающим потерю кальция. Хондроитин сульфат улучшает фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, ускоряет процессы ее репарации, тормозит процессы дегенерации (разрушения) хрящевой

ткани; препятствует коллапсу соединительной ткани; ингибирует ферменты, вызывающие поражение хрящевой ткани, стимулирует синтез глюкозаминогликанов, способствует регенерации (восстановлению) суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов, увеличивает продукцию внутрисуставной жидкости. Это приводит к уменьшению болезненности и увеличению подвижности пораженных суставов.

Диметилсульфоксид, входящий в состав мази, способствует лучшему проникновению хондроитина сульфата через клеточные мембраны вглубь тканей, оказывает некоторое противовоспалительное, анальгезирующее и фибринолитическое действие.

### **Показания к применению**

Лечение и профилактика остеохондроза, остеоартроза периферических суставов и позвоночника.

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Беременность, период лактации и детский возраст (эффективность и безопасность не установлены)

### **Способ применения и дозы**

Наружно: носят 2-3 раза в день на кожу над очагом поражения и втирают в течение 2-3 минут до полного впитывания. Курс лечения – 2-3 недели. При необходимости - курс лечения повторяют.

### **Побочное действие**

Аллергические реакции.

### **Особые указания**

Следует избегать попадания препарата Хондроксид на слизистые оболочки и открытые раны.

Срок годности

3 года. Не применять препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

В защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 2°C до 20°C.

### **Условия отпуск из аптек**

Без рецепта.

### **Изготовитель**

ОАО "НИЖФАРМ", Россия

