

КОЛДАКТ ФЛЮ ПЛЮС

Состав

В одной капсуле с микродиализными гранулами содержится:

Хлорфенирамин малеат 8 мг

Парацетамол 200 мг

Фенилэфрина гидрохлорид 25 мг КОЛДАКТ ФЛЮ ПЛЮС

Достоинства:

- Широкий спектр противопростудного действия
- Действует быстро и длительно
- Не вызывает раздражения слизистых оболочек носа и носоглотки
- Одинаково эффективен для лечения насморка при простуде и аллергического насморка
- Удобен в применении

Состав

В одной капсуле с микродиализными гранулами содержится:

Хлорфенирамин малеат 8 мг

Парацетамол 200 мг

Фенилэфрина гидрохлорид 25 мг

В одной упаковке - 10 капсул.

Свойства:

Колдакт Флю Плюс выпускается в новейшей лекарственной форме. В каждой капсуле находится строго рассчитанное количество микродиализных гранул. Каждая из этих гранул создана с помощью уникальной технологии, которая способствует пролонгированному высвобождению лекарственных средств.

Эффект пролонгированного действия осуществляется посредством осмотического механизма: на гранулы действуют пищеварительные соки, которые проникают в гранулы через диализную оболочку. Когда эти соки достигают ядра гранулы, оно набухает, за счет осмотического давления, в результате чего давление в грануле постепенно увеличивается. Осмотический механизм разности давлений поддерживает постепенное высвобождение лекарственных субстанций через оболочку гранулы.

Скорость высвобождения лекарственных субстанций не зависит от pH и двигательной активности желудочно-кишечного тракта.

Фармакологические действие:

- Фенилэфрин оказывает сосудосуживающее влияние, преимущественно по отношению к сосудам верхних дыхательных путей (уменьшает повышенное слизеобразование и отек слизистой носа)
- Парацетамол оказывает жаропонижающее и анальгезирующее действие (снижает высокую температуру, уменьшает головную и мышечную боль)
- Хлорфенирамин оказывает антиаллергическое действие (устраняет слезотечение, зуд в носу и в глазах)

Способ применения и дозы

При гриппе и ОРВИ назначают внутрь взрослым и детям старше 12 лет по 1 капсуле каждые 12 часов в течение 1-3 дней, при аллергическом рините - 3-6 дней, при синусите 6-12 дней. Продолжительность приема в качестве жаропонижающего средства - не более 3-х дней, в качестве обезболивающего - не более 5 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из входящих в состав компонентов, артериальная гипертензия, сахарный диабет.

Предостережения

Нельзя принимать с алкоголем, необходимо соблюдать осторожность в период вождения автотранспорта.

Побочное действие

У людей с повышенной чувствительностью к препарату возможен подъем артериального давления, появление сонливости, сухости слизистых оболочек.

Препарат отпускается без рецепта врача

В одной упаковке - 10 капсул.

Свойства:

Колдакт Флю Плюс выпускается в новейшей лекарственной форме. В каждой капсуле находится строго рассчитанное количество микродиализный гранул. Каждая из этих гранул создана с помощью уникальной технологии, которая способствует пролонгированному высвобождению лекарственных средств.

Эффект пролонгированного действия осуществляется посредством осмотического механизма: на гранулы действуют пищеварительные соки, которые проникают в гранулы через диализную оболочку. Когда эти соки достигают ядра гранулы, оно набухает, за счет осмотического давления, в результате чего давление в грануле постепенно увеличивается. Осмотический механизм разности давлений поддерживает постепенное высвобождение лекарственных субстанций через оболочку гранулы.

Скорость высвобождения лекарственных субстанций не зависит от pH и двигательной активности желудочно-кишечного тракта.

Фармакологические действие:

- Фенилэфрин оказывает сосудосуживающее влияние, преимущественно по отношению к сосудам верхних дыхательных путей (уменьшает повышенное слизеобразование и отек слизистой носа)
- Парацетамол оказывает жаропонижающее и анальгезирующее действие (снижает высокую температуру, уменьшает головную и мышечную боль)
- Хлорфенирамин оказывает антиаллергическое действие (устраняет слезотечение, зуд в носу и в глазах)

Способ применения и дозы

При гриппе и ОРВИ назначают внутрь взрослым и детям старше 12 лет по 1 капсуле каждые 12 часов в течение 1-3 дней, при аллергическом рините - 3-6 дней, при синусите 6-12 дней. Продолжительность приема в качестве жаропонижающего средства - не более 3-х дней, в качестве обезболивающего - не более 5 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из входящих в состав компонентов, артериальная гипертензия, сахарный диабет.

Предостережения

Нельзя принимать с алкоголем, необходимо соблюдать осторожность в период вождения автотранспорта.

Побочное действие

У людей с повышенной чувствительностью к препарату возможен подъем артериального давления, появление сонливости, сухости слизистых оболочек.

Препарат отпускается без рецепта врача